## Produktspezifikation und Abmessungen

Öl/Wassertrenner
Serie PREMIUM PLUS
Typ PURE3,5

Für die Trennung fast aller Kompressorschmierstoffe.

Varianten für Trennung von Roto-Inject/ Xtend, Shell Corena Mol und Ultra Coolant

Kompressorleistung

Max. Ölaufnahme der Elemente

Weißes Hochleistungselement

**Aktivkohle Element** 

Eingangsanschluß

Ausgangsanschluß

**TEST Ventil** 

Gehäusematerial

Gehäusefarbe

**Deckel Farbe** 

Überlauf Warnanzeige

**Elementlebensdauer Anzeige** 

Wartungsablassventil

**TEST-kit enthalten** 

**Erzielbarer Restölgehalt** 

Einlaß und Auslaß-Schlauch-Rohrverbindungen

Mineralöl

Synthetiköl

3,5 m³/min.

4,0 Liter

1

1

1/2"

1/2"

Ja

PE

Schwarz

Grau

Ja

Ja

Nein


Ja

<10 ppm

Inklusive

Ja

Ja







pure! GmbH Im Dachsstück 15, D-65549 Limburg Telefon: +49 6431/4961240 Telefax: +49 6431/4961241 E-Mail: support@pure-gmbh.com